

PREMIER

FOLDING DOORS

บานเฟี้ยม พรีเมียร์ No.1

ประตูหน้าต่างบานเฟี้ยมอลูมิเนียมพรีเมียร์
รูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยรูปแบบการเปิดแบบพับไปมา และเปิดได้กว้างกว่าบานประตูทั่วไป

CALL CENTER

089 9189908

www.aluminiumpremier.com

Vol.2023-1





Aluminium Thickness ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Width (Max) ความกว้าง / บาน	900 mm./ Panel (Recommend 550 - 600 mm.)
Height (Max) ความสูง	3,000 mm.
Glass ความหนากระจก	5-8 mm.
Load รับน้ำหนัก / บาน	40 kg. / Panel

"เติมเต็มความหรูหรา คลาสสิกในทุกมุมมอง ด้วยระบบบานเฟี้ยม พรีเมียร์"


บานเฟี้ยมอลูมิเนียมแบรนด์พรีเมียร์ ถูกออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด เป็นรูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการเปิดแบบพับไปมา และเปิดได้กว้างกว่าบานประตูทั่วไป ทำให้เกิดความเชื่อมต่อกันระหว่างภายนอกบ้านและภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ รับวิวธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

บานเฟี้ยมพรีเมียร์ยังมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 1.5 มม. (จุดรับน้ำหนัก 2.0 มม.) ทำให้สามารถทำบานสูงได้ถึง 3 เมตร และยังถูกพัฒนาให้มีระบบระบายน้ำที่ซ่อนอยู่ภายใต้เฟรมวงกบล่าง หมดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึม ป้องกันเสียงด้วยยางลูกโป่งที่ติดตั้งไว้ที่รอบกรอบบานและเน้นใช้เรื่องอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอายุการใช้งานยาวนานโดยผ่านการการันตีจากพรีเมียร์




DESIGN OPTIONS


รูปแบบบานเฟี้ยม ภายนอก



รูปแบบบานเฟี้ยม ภายใน



“Glass and Design”




กระจกใส
Float Glass



กระจกนิรภัยเทมเปอร์
Tempered Glass


กระจกลามิเนต
Laminated Glass



กระจกลวดลาย
Pattern Glass



ตัวแบ่งกระจก
Joint-B




วัสดุฉลุลาย
Stencil

COLORS CHART


ด้วยกระบวนการทำสีอลูมิเนียมที่มีคุณภาพ การันตีโดยผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก ทำให้สีพ่นอลูมิเนียมจากพรีเมียร์มีความคงทน สีไม่ซีดจาง การันตีคุณภาพสี 10 ปีเต็ม และยังมีสีลายไม้ถึง 8 เกรดที่ให้สีสันและลวดลายที่สมจริงและเนื้ออลูมิเนียมมีผิวสัมผัสแบบ Metallic Texture

Powder Coating
สีพ่น



White 5 Black 17 Sahara Gray 49




WOODGRAIN AL
สีลายไม้



Butternut 121 Light Oak 119 Snow 118 Natural 122 Golden Teak 75 Teak 78 Red Teak 76 Brown Teak 77






Shop Drawing 3-3-0








Shop Drawing 4-1-3








Shop Drawing 5-0-5








Shop Drawing 6-3-3








Shop Drawing 8-5-3





Shop Drawing 10-5-5



NEW SECTIONS




เฟรมบานเพิ่มและกรอบบานเพิ่มใหม่

บานเพิ่ม พรีเมียร์ No.1





ลดเวลาการทำงาน

เฟรมวงกบบานเพิ่ม เพิ่มรูสกรู ทำให้ ประกอบเฟรมวงกบได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการตัดฉาก





มีร่องจากประคองบาน

เฟรมวงกบและกรอบบาน เพิ่มร่องจากประคองบาน ทำให้งานประกอบเข้ามุมแบบ 45° เรียบร้อยปลายบานไม่ฉา



ระบบ Multi point lock


กรอบบานเพิ่มร่องกรูฟ สำหรับใส่ก้าน Connection Rod. ทำให้สามารถติดตั้งระบบล็อคแบบ Multi point lock ได้



DRAIN DETAIL

เฟรมล่างสำหรับใช้ภายนอก ถูกออกแบบให้มี Hollow ระบายน้ำที่ซ่อนอยู่ภายในเฟรมล่าง และยังมีฝาปิดระบายน้ำออก เพิ่มความสวยงามและป้องกันแมลงต่างๆเข้าสู่ตัวบ้าน


บริเวณเฟรมล่างถูกออกแบบให้ใช้ยางลูกโป่งขนาดใหญ่ สามารถป้องกันได้ทั้งน้ำฝนและเสียง



Interior Frame Detail

เฟรมล่างแบบใช้เป็นบานภายใน บานขึ้นห้องต่างๆ โดยเฟรมล่างของบานเพียบพร้อมด้วย ไม้ตะเภาพื้นเพื่อฝังราง สามารถวางเฟรมบนพื้นได้โดยตบโจกย์ ได้ทั้งงานรีโนเวท และงานขึ้นห้องต่างๆ ได้อย่างลงตัว

และยังสามารถทำเป็นโรงรถได้เพราะเฟรมล่างมีความหนาถึง 2.0 มม. การันตีเรื่องความแข็งแรงทนทานต่างๆอย่างแน่นอน





Interior Hidden Frame Detail

เฟรมล่างแบบฝังพื้น เหมาะสำหรับงานขึ้นห้องภายใน สวยงามสะอาดตา บานไม่กระพือ บานไม่แกว่งด้วยชุดอุปกรณ์ติดตั้ง




SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอลูมิเนียม

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก	
					ชุด	พ่น
NEW 	เฟรม บานเฟี้ยม	P-204141	6.40	2.0	14.15 - 16.12	14.82 - 17.05
	เฟรมวงกบล้าง (ภายนอกบ้าน)	P-157935	6.40	1.5	5.41 - 6.53	5.69 - 6.87
	เฟรมวงกบล้าง (ภายในบ้าน)	P-208901	6.40	2.0	4.66 - 5.30	4.90 - 5.58
NEW 	ฝาดบเฟรมข้าง	P-104142	6.40	1.0	0.78 - 1.01	0.82 - 1.08
NEW 	กรอบเหลี่ยม บานประตู	P-154143	6.40	1.5	7.59 - 9.14	8.00 - 9.76
	คิ้วเหลี่ยมบานประตู	P-108903	6.40	1.0	1.67 - 2.10	1.77 - 2.22
NEW 	คิ้ว 20 mm.	P-104144	6.40	1.0	1.46 - 1.91	1.56 - 2.07
	บังใบบานเปิด	P-138904	6.40	1.3	1.81 - 2.20	1.94 - 2.36
NEW 	รางยูแบบฝัง	P-204147	6.40	2.0	1.86 - 2.22	1.97 - 2.36


SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอลูมิเนียม

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก	
					ชุด	พ่น
	ฝาดบกลางบานเพิ่ยมหัวเหลียม	P-107294	6.40	1.0	1.87 - 2.74	2.04 - 2.98
	ฝาดบกลางบานเพิ่ยมหัวมน	P-107293	6.40	1.0	1.79 - 2.62	1.95 - 2.84
	Joint B (แบ่งกระบอกบานเพิ่ยม)	P-153090	6.40	1.5	6.92 - 8.38	7.30 - 8.85
NEW 	เสาเข้ามุม	P-154312	6.40	1.5	5.37 - 6.53	5.70 - 7.07
NEW 	บังใบ	P-154313	6.40	1.5	3.44 - 4.20	3.68 - 4.60
	จากข้อต่อ 2x2"	P-457434	6.00	4.5	7.47 - 7.99	7.69 - 8.22
	จากข้อต่อ 1x1"	G-300105	6.00	3.0	2.20 - 2.41	2.30 - 2.51


SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

เฟรมบานพับและกรอบบานพับใหม่




NEW P-204141
เฟรมบานพับ


** เพิ่มจุดยึดสกรูมาใช้แทนการยิงสกรูเข้ากับฉาก
** เพิ่มร่องใส่ฉากประกอบที่กรอบบานและเฟรม



NEW P-104142
ฝาพับเฟรมข้าง




NEW P-204147
รางยูแบบฝัง




NEW P-154143
กรอบเหล็บบานประตู


** เพิ่มร่องใส่ฉากประกอบที่กรอบบานและเฟรม
** เพิ่มร่องกรูสำหรับใส่ Connection Rod และก้านกลอน




NEW P-104144
คิ้ว 20 mm.
** เพิ่มคิ้วสำหรับกระจก 20 mm.



P-108903
คิ้วเหลื่อมบานประตู




P-157935
เฟรมวงกบ ล่าง (ภายนอก)




P-208901
เฟรมวงกบ ล่าง (ภายใน)

SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS


รายการเส้นอลูมิเนียม




P-138904
บังใบบานเปิด




ข้อแนะนำการใช้งาน P-138904 :
ใช้ในกรณีที่ทำบานเพิ่ม ตัวบานปิดชนกับวงกบ เช่น รูปแบบบาน 3-3-0 เป็นต้น




P-107294
ฝาตบกลางบานเพิ่ม หัวเหลี่ยม



P107294



P-107293
ฝาตบกลางบานเพิ่ม หัวมน




P107293


ข้อแนะนำการใช้งาน P-107294 P-107293 :
ใช้ในกรณี ทำบานเพิ่มรูปแบบบาน 4-2-2 และ 8-4-4

SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS


รายการเส้นอลูมิเนียม






P-153090
Joint B (ตัวแบ่งกระจก)



P-457434
จากข้อต่อ 2x2"




G-300105
จากข้อต่อ 1x1"




บานเฟี้ยม

เปิด-ปิด เข้ามุมแบบ 90°




NEW P-154312
เสาเข้ามุม




บานเฟี้ยม

บังใบประตู



NEW P-154313
บังใบ



HARDWARE ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการอุปกรณ์ ชุดบานพับมม อลูมิเนียม



No.	รหัส HW	ชื่อ HW
1	02-KL-3-FXZ1B (สีดำ) 02-KL-5-FXZ1B (สีขาว)	บานพับล้อบน
2	02-KL-3-FXZ5B (สีดำ) 02-KL-5-FXZ5B (สีขาว)	บานพับล้อล่าง
3	02-KL-3-FXZ11 (สีดำ) 02-KL-5-FXZ11 (สีขาว)	บานพับ
4	02-KL-3-FXZ12 (สีดำ) 02-KL-5-FXZ12 (สีขาว)	บานพับมือถึง
5	02-KL-3-MZS11 (สีดำ) 02-KL-5-MZS11 (สีขาว)	มือจับกุญแจ
6	02-KL-0-MS28/II	ตลับกุญแจเดี่ยวประตู
7	02-KD-0-HD-1175	ก้านสไลด์ Connection Rod
8	HD-320	ปลายกลอนบานพับมม

No.	รหัส HW	ชื่อ HW
9	02-KD-0-HD-801	ใส่กุญแจประตู
10	02-KL-0-DMS20A	ฝารับล้อคกุญแจ
11	02-KL-0-CDQ20	ตลับกุญแจ Multi Lock หน้าต่าง
12	02-KL-3-T28C-L32	มือจับ Multi Lock
13	02-KL-0-FXZ6	ก้านกลอน Multi 1.0/1.2/1.5/1.8 ม.
14	02-KL-3-SCX500 (สีดำ) 02-KL-5-SCX500 (สีขาว)	กลอน
15	02-0-0-00002	ยางลูกโป่งฐานแข็ง 4.5 มม.
16		ฉากกรอบบาน 2*2" หน้า 4.5 มม.

FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



Aluminium Premier
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



ประตู-หน้าต่าง Premier
สำหรับช่างอลูมิเนียม



PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด
ถอดเส้น ถอดแบบ เพื่อสั่งซื้อ
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์

Call Center
089 918 9908
www.aluminiumpremier.com

บานเฟี้ยม พรีเมียร์ No.1

line official account
@premier-alu



PREMIER

บริษัท โกลด์สตาร์เมทอล จำกัด
88 หมู่ 5 ต.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

089 918 9908
www.aluminiumpremier.com