

PREMIER | SLIM LINE

FOLDING DOORS

ประตูอลูมิเนียมบานพับม พรีเมียร์
สำหรับงานตกแต่งภายใน



SLIM LINE

FOLDING DOORS

ประตูบานพับอลูมิเนียมพรีเมียร์ สำหรับตกแต่งภายใน เป็นรูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการเปิด-ปิดแบบพับไปมาและสามารถเปิดได้กว้างกว่าบานประตูทั่วไป เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในห้องต่างๆ เชื่อมต่อกันระหว่างห้องได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดใช้งาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวัสดุอื่นๆ ด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม ชุดอุปกรณ์มีความสวยงามและแข็งแรงได้มาตรฐาน โดยผ่านการคัดกรองคุณภาพจากอลูมิเนียมพรีเมียร์

DESIGN STORY

ประตูบานพับอลูมิเนียมพรีเมียร์ สำหรับตกแต่งภายใน ถูกพัฒนาและออกแบบโดย บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด โดยเน้นเรื่องความสลิมนของตัวบาน ที่มีกรอบบานกว้างเพียง 17 มม. มีความหนาของอลูมิเนียมสูงสุดที่ 1.8 มม. การันตีเรื่องความแข็งแรง พัฒนาให้มีระบบป้องกันบานแกว่งขณะเปิดและปิดดีไซด์ให้ไม่มีรางล่างเพื่อให้เกิดความเชื่อต่อระหว่างห้อง และยังมียางกรอบบานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ป้องกันการหนีบ ป้องกันเสียง ป้องกันอากาศรั่วไหล สามารถแก้ปัญหาของบานภายในแบบเดิมๆ ได้ดีกว่าทั้งในเรื่องของการติดตั้งและใช้งาน รองรับงานประตูกันห้องทุกรูปแบบ

TECHNICAL

Aluminium Thickness ความหนาอลูมิเนียม	1.2-1.8 mm.
--	-------------

Width (Max) ความกว้าง / บาน	600 mm./ Panel
--------------------------------	----------------

Height (Max) ความสูง	2,500 mm.
-------------------------	-----------


Glass ความหนากระจก	5-8 mm. 8 mm. ยิงซีลีโคน
-----------------------	-----------------------------

Load น้ำหนักต่อบาน	30 kg. / Panel
-----------------------	----------------



DESIGN OPTIONS

ความกว้างไม่เกิน 6.20 เมตร



SLIM LINE
FOLDING DOORS
3-3-0



SLIM LINE FEATURE



SLIM DESIGN

กรอบบานมีความกว้างเพียง 17 มม. ให้ความทันสมัยสามารถเข้าได้กับบ้านและห้องทุกสไตล์



กรอบบาน
บานเพิ่มภายนอก




กรอบบาน
บานเพิ่มสลิม




BOTTOM FRAME

บานเพิ่มภายในแบบไร้เฟรมวงกบล่าง เชื่อมต่อระหว่างห้องได้อย่างลงตัว เดินไม่สะดุดไม่เกะกะสายตา สะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้า-ออกระหว่างห้อง




HANDLE

ชุดอุปกรณ์มือจับ ที่มีความสวยงามหรูหรา มาพร้อมกับระบบล็อค 2 แบบคือ Standard Lock และ Magnet Lock และยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการรองรับกระจกนิรภัย Tempered Glass



FITTING ADAPTER


ระบบป้องกันบานแกว่ง บานกระพือ ด้วยโปรไฟล์อลูมิเนียมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยในการบังคับทิศทางของล๊อบบี้ให้แน่นขึ้นและบานไม่แกว่ง ทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การใช้ได้อย่างดีเยี่ยม



SLIM LINE
FOLDING DOORS
3-3-0




SLIM LINE SHOP DRAWING




SLIM LINE SHOP DRAWING


TOP VIEW 3-3-0



TOP VIEW 4-1-3



TOP VIEW 6-3-3



SLIM LINE


FOLDING CLOSET DOORS

4-1-3




SLIM LINE

FOLDING DOORS 6-3-3



ภาพแสดงการเปิดพับสุดบาน
ในฝั่งที่ไม่มีมือจับ ใช้พื้นที่
เพียง 170 mm.




ภาพแสดงการเปิดพับสุดบาน
ในฝั่งที่มีมือจับ ใช้พื้นที่
เพียง 200 mm.

SAVE SPACE





บานเพิ่มประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า
เมื่อเปิดสุดบานจะใช้พื้นที่เพียง 200 mm.

เป็นรูปแบบบานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับห้องได้อย่าง
หลากหลายได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ช่วยเพิ่มความ
โปร่งโล่ง ทันสมัยและประหยัดพื้นที่

SLIM LINE SECTIONS FOLDING DOORS


รูป	Section No.	ชื่อ	ความหนา มม.	ความยาว ม.	น้ำหนัก/เส้น สีชมพู	สีฟัน
	P-124058	เฟรม	12	6.40	8.72 - 9.91	9.16 - 10.53
	P-184059	กรอบบาน	1.8	6.40	4.58 - 5.15	4.78 - 5.43
	P-124076	บังคืบล้อ	12	6.40	1.41 - 1.69	1.49 - 1.84
	P-184060	ฝาปิดเฟรมข้าง	1.8	6.40	0.67 - 0.83	0.69 - 0.86
	P-124075	तर่อง	12	6.40	3.71 - 4.75	3.95 - 5.08
	P-154167	ยูรับบังใบ	1.5	6.40	0.51 - 0.65	0.55 - 0.69
	P-154168	บังใบ	1.5	6.40	1.22 - 1.57	1.33 - 1.67
	P-457434	จากข้อต่อ 2x2"	4.5	6.00	7.47 - 7.99	7.69 - 8.22
	P-153630	กล่องร่อง (EXTRA PLUS 1.5)	1.5	6.40	4.65 - 5.63	4.97 - 6.04
	P-153629	กล่องเปิด (EXTRA PLUS 1.5)	1.5	6.40	5.00 - 6.07	5.35 - 6.50
	P-153633	คิ้ว (EXTRA PLUS 1.5)	1.5	6.40	2.22 - 2.65	2.36 - 2.82

SLIM LINE
SECTIONS 1:1 FOLDING DOORS





SLIM LINE



SECTIONS 1:1 FOLDING DOORS





P-184059
กรอบบาน



P-184060
ฝาปิดเฟรมข้าง
*ใช้ร่วมกับเฟรมข้าง P-124058




P-124076
บังค้ำล้อ



P-154168
บังใบ



P-154167
ยูรับบังใบ




P-457434
ฉากข้อต่อ 2x2"
*ใช้ในการเข้ามุมเฟรมวงกบและกรอบบาน


ANCE

ชุดอุปกรณ์มีความสวยงามและแข็งแรงได้มาตรฐาน โดยผ่านการ
คัดกรองคุณภาพจากอูมิเนียมพรีเมียร์

ชุดอุปกรณ์มีความสวยงามและแข็งแรงได้มาตรฐาน โดยผ่านการ
 คัดกรองคุณภาพจากอูมิเนียมพรีเมียร์

SLIM LINE HARDWARE FOLDING DOORS



1  02-001-017-BG-10001 ชุดล๊อคมือจับ	2  02-007-017-BG-10001 ล๊อค/ใส่กุญแจสปริง	3  02-003-017-BG-10001 รับล๊อค เปิดริม	4  02-003-017-BG-10002 รับล๊อค เปิดกลาง	5  MLC60-A ล๊อค/ใส่กุญแจแม่เหล็ก
6  MLC60-B รับล๊อคแม่เหล็ก	7  02-015-017-SMY-10001 ล้อพับบานเลื่อน	8  02-014-017-SMY-10005 บานพับ	9  02-014-017-SMY-10006 บานพับมือดึง	10  02-011-017-KIB-10002 ยางบานเฟี้ยม สลิมไลน์
11  02-003-017-SMY-10001 กลอน (520 มม.) กลอน (800 มม.) กลอน (1,100 มม.)				

กรุณาติดต่อลูมิเนียมพรีเมียร์ สำหรับคำนวณจำนวนอุปกรณ์ / ชุด
โทร. 089 918 9908
(บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



Aluminium Premier
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



ประตู-หน้าต่าง Premier
สำหรับช่างอลูมิเนียม

line official account
@premier-alu



PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด
ถอดเส้น แดกแบบ เพื่อสั่งซื้อ
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรี่เมียร์

Call Center
089 918 9908

www.aluminiumpremier.com

SLIM LINE

PREMIER

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
88 หมู่ 5 ต.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

089 918 9908
www.aluminiumpremier.com

line official account
@premier-alu

